Fonte Finanziamento
Fondi di Bilancio

Accordo Quadro con un unico operatore economico per la fornitura, posa in opera, realizzazione, manutenzione e adeguamento della segnaletica interna ed esterna e dei dispositivi complementari presso gli immobili ASL8

Ente Appaltante
ASL n. 8 di Cagliari C.F. e P.IVA: 03990560926

Indirizzo	Codice Fiscale	P.IVA
Sede Legale: **Viale Lungomare Poetto, 12** **09126 Cagliari**	**03990560926**	**03990560926**

DOCUMENTO DI PROGETTO

Data	Elaborato	Elaborato N°06
16/11/2026	**SPECIFICHE TECNICHE DELLA SEGNALETICA**	
Archivio		Rev. 00

Il Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio Fabio Francesco Farci	FABIO FRANCESCO FARCI Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI Data: 2026.11.17 13:51:19 +01'00'

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

1. Ambito e criterio di applicazione

Il presente elaborato definisce le specifiche tecniche integrative applicabili alla segnaletica interna ed esterna e ai dispositivi complementari oggetto dell'Accordo Quadro, in coerenza con il Capitolato Speciale d'Appalto e gli altri elaborati progettuali. Le caratteristiche dimensionali, prestazionali, grafiche e di collocazione sono individuate, per ciascuna fornitura o installazione, in relazione alla destinazione d'uso e alle condizioni dei luoghi.

2. Segnaletica verticale permanente

Sono compresi cartelli di prescrizione, pericolo, indicazione, pannelli integrativi, segnali di parcheggio e stalli riservati, indicazioni di accesso ai presidi e percorsi interni. Forma, simbologia, colori, dimensioni e caratteristiche retroriflettenti dei segnali stradali rispettano il D.Lgs. 285/1992 e il D.P.R. 495/1992, ove applicabili. I segnali verticali permanenti devono possedere la documentazione di conformità e marcatura CE nei casi previsti dalla normativa di prodotto applicabile, con riferimento alla UNI EN 12899-1 e alle altre norme tecniche pertinenti. Per ogni ODA sono indicati tipo di supporto (incluso alluminio anticorrosione), spessore e irrigidimenti in funzione del formato, classe della pellicola ove prevista e garanzie di durabilità.

3. Sostegni, fissaggi e posa

La posa comprende, quando prevista dal computo, pali zincati, cappellotti, staffe, bulloneria resistente alla corrosione, dispositivi antirotazione, piccoli scavi, basamenti e ripristino puntuale di pavimentazioni, cordoli o superfici interessate. Sostegni, fondazioni e ancoraggi sono dimensionati secondo carichi e condizioni locali, senza imporre un basamento unico a tutti i cartelli. La collocazione deve preservare visibilità, percorsi accessibili, larghezze utili di transito, vie di esodo e accessi dei mezzi di soccorso. Prima di scavi e perforazioni sono verificate le interferenze con i sottoservizi.

4. Segnaletica orizzontale

Sono comprese linee continue e discontinue, delimitazione degli stalli, zebrature, attraversamenti pedonali, frecce, scritte, simboli, pittogrammi di accessibilità, arresti, percorsi pedonali e carrabili, ripassature e cancellazioni. Sono ammesse vernici spartitraffico con microsfere di vetro, materiali bicomponenti a freddo, termoplastici preformati e soluzioni equivalenti purché idonee. La scelta del sistema è contenuta nell'ODA in funzione di fondo, intensità di transito, requisiti di visibilità, resistenza allo scivolamento e durabilità. I requisiti prestazionali sono individuati secondo la UNI EN 1436 e ulteriori norme pertinenti, evitando di imporre indistintamente consumi per m², percentuali di solvente o spessori identici per prodotti diversi.

5. Preparazione del fondo, applicazione e rimozione

Prima della tracciatura si eseguono pulizia, asciugatura e preparazione delle superfici; la posa avviene nel rispetto di temperature, umidità e tempi di maturazione indicati dal produttore. Le aree trattate devono rimanere interdette al transito fino alla piena transitabilità del materiale. L'eventuale rimozione delle precedenti marcature deve evitare false tracce e alterazioni dell'aderenza della pavimentazione.

6. Segnaletica di avvertimento e delimitazione per impieghi programmati

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Sono ammesse la fornitura e l'eventuale posa programmata di cartelli di avvertimento, pannelli, cavalletti, basi, zavorre, supporti e dispositivi di delimitazione per esigenze preventivamente definite nell'ODA. Tipo, dimensioni, collocazione, stabilità e visibilità sono determinati in relazione all'uso previsto.

7. Dissuasori di sosta e dispositivi di delimitazione

Sono compresi dissuasori, paletti fissi, amovibili, ribaltabili o retrattili, archetti, cordoli, delimitatori e barriere leggere. Sono altresì contemplati dispositivi motorizzati o automatizzati e sistemi di regolamentazione degli accessi, comprensivi degli accessori elettrici, elettronici, di comando e dei collegamenti strettamente funzionali. La scelta tecnica deve considerare stabilità, resistenza agli urti, durabilità, modalità di sblocco in assenza di alimentazione, protezione degli utilizzatori e accessibilità dei mezzi di soccorso.

8. Rallentatori e dispositivi complementari

Sono ammissibili specchi parabolici, elementi retroriflettenti, delimitatori di corsia e altri presidi di sicurezza pertinenti alle aree ASL8, purché tecnicamente giustificati. L'installazione di dossi, bande sonore o altri rallentatori è subordinata a valutazione e autorizzazioni applicabili, con specifica verifica dell'art. 179 del D.P.R. 495/1992. Non possono essere ordinati dossi artificiali nei percorsi ove la normativa ne vieta l'uso, in particolare negli itinerari preferenziali dei mezzi di soccorso o pronto intervento.

9. Verifiche delle caratteristiche tecniche e campionature

Le caratteristiche dei manufatti e delle installazioni devono consentire la verifica di leggibilità, geometria, stabilità, resistenza, ancoraggi e compatibilità con i supporti. Per le tracciature devono essere verificabili le prestazioni di visibilità e aderenza pertinenti; per cartelli, pannelli e dispositivi, le caratteristiche dimensionali e funzionali. Campionature, schede tecniche o prove sono previste quando necessarie alla valutazione del prodotto e proporzionate alla natura della prestazione.

10. Requisiti tecnici della segnaletica

La segnaletica interna ed esterna destinata ai presidi ospedalieri, alle strutture sanitarie territoriali, alle sedi amministrative e agli altri immobili nella disponibilità di ASL8 deve essere coerente con la destinazione d'uso degli ambienti, l'organizzazione dei servizi e le effettive esigenze di orientamento dell'utenza e del personale. Il sistema segnaletico deve assicurare uniformità grafica, chiarezza delle indicazioni, leggibilità e riconoscibilità dei percorsi, degli accessi, dei reparti, degli ambulatori, degli uffici e degli altri locali e servizi presenti nelle strutture. Le soluzioni adottate devono consentire, ove tecnicamente possibile, il successivo aggiornamento delle denominazioni e delle informazioni, privilegiando sistemi modulari e componenti sostituibili. Le caratteristiche grafiche e funzionali devono risultare coerenti con l'identità visiva istituzionale applicabile e con le specifiche esigenze delle strutture interessate.

11. Sistema di orientamento interno ed esterno (wayfinding)

Il sistema può comprendere insegne esterne, cartelli di accesso, targhe di piano e di stanza, directory, mappe di orientamento, frecce direzionali, numerazione dei locali, segnali per CUP/accettazione, ambulatori, diagnostica, prelievi, assistenza territoriale, degenza, aree di attesa, servizi igienici, ascensori e scale. Il contenuto e l'articolazione del sistema segnaletico sono definiti in relazione all'organizzazione e ai servizi

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

effettivamente presenti nella struttura interessata, assicurando coerenza di nomenclatura, grafica, colori e percorsi ed evitando indicazioni contraddittorie o non aggiornate.

12. Supporti, materiali, modularità e accessibilità

Sono ammessi pannelli rigidi o modulari, targhe intercambiabili, profili e supporti idonei, pellicole e totem, nonché, ove espressamente previsti e computati nell'ODA, monitor, display digitali e pannelli elettronici informativi per orientamento e comunicazioni all'utenza. Le prestazioni accessorie di installazione e messa in funzione, inclusi gli eventuali collegamenti impiantistici, devono rimanere strettamente funzionali alla segnaletica e sono eseguite nel rispetto delle qualificazioni e abilitazioni pertinenti. Finiture e superfici devono essere sicure, durevoli e pulibili negli ambienti sanitari. L'installazione non deve ridurre l'accessibilità né compromettere le vie di esodo e gli accessi di soccorso. Per gli apparecchi elettrici o elettronici sono richieste le verifiche funzionali e la documentazione obbligatoria pertinente.

13. Segnaletica di sicurezza e indicazioni istituzionali

La segnaletica di esodo, antincendio, divieto, obbligo e avvertimento è conforme alle pertinenti norme di salute e sicurezza e deve corrispondere agli elaborati e alle indicazioni approvati dai responsabili competenti; la posa non autorizza modifiche autonome ai percorsi di esodo né comprende la progettazione antincendio. Le targhe e i pannelli istituzionali, compresi quelli relativi a programmi di finanziamento PNRR, FSC, PNES o altri, sono prodotti esclusivamente secondo i layout, i loghi e i testi approvati da ASL8 e secondo gli eventuali obblighi di comunicazione del singolo intervento.

14. Prescrizioni grafiche, identità visiva istituzionale e comunicazione dei finanziamenti

La segnaletica interna ed esterna, la cartellonistica informativa e i manufatti identificativi destinati agli immobili nella disponibilità di ASL8 devono rispettare le prescrizioni di identità visiva istituzionale applicabili, assicurando uniformità grafica, leggibilità, riconoscibilità e coerenza con la destinazione d'uso delle strutture.
Le caratteristiche grafiche, i colori, i caratteri, le dimensioni, i simboli e i logotipi sono definiti in relazione alla tipologia di segnaletica e agli eventuali manuali di identità visiva adottati da ASL8 o dalle amministrazioni competenti. Qualora le prestazioni siano riferite a interventi finanziati mediante risorse comunitarie, nazionali, regionali o altre fonti di finanziamento, la relativa cartellonistica istituzionale e informativa deve rispettare gli specifici obblighi di pubblicità, comunicazione e riconoscibilità previsti dai rispettivi programmi. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi finanziati mediante PNRR, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), fondi regionali, statali, comunitari e ulteriori programmi di investimento. L'operatore economico utilizza esclusivamente i testi, i logotipi, i riferimenti identificativi e gli elaborati grafici forniti e approvati da ASL8, nel rispetto delle prescrizioni applicabili allo specifico intervento e alla relativa fonte di finanziamento. Le eventuali targhe permanenti, i pannelli informativi e gli altri manufatti destinati alla comunicazione degli investimenti devono riportare esclusivamente le indicazioni richieste dalla disciplina del programma interessato. La segnaletica ordinaria di orientamento, identificazione degli ambienti e indicazione dei servizi non è soggetta automaticamente agli obblighi di comunicazione dei programmi di finanziamento, salvo specifiche disposizioni applicabili.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it